

Przygotowanie do badania RTG - UROGRAFII

Tel. kontaktowy 22 555-12-13/ 22 555-10-12

W dniu poprzedzającym badanie:

- Należy zachować **dietę lekkostrawną**, unikać produktów wzdymających (np. warzywa kapustne, rośliny strączkowe, świeże pieczywo, potrawy tłuste),
- Nie spożywać napojów gazowanych ani produktów mlecznych (mleko, jogurty, kefiry),
- 3 x dziennie należy przyjmować po 2 kapsułki **Espumisanu** lub preparatu o podobnym działaniu,
- W celu oczyszczenia jelit należy przyjąć **X – Prep** lub inny preparat o podobnym działaniu

W przypadku braku ww. preparatów należy wykonać lewatywę z 2 litrów wody (na dzień przed oraz w dniu badania)

W dniu badania:

- Należy zgłosić się **na czczo**, należy pić wodę niegazowaną (min. 1l)
- Należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz skierowaniem na badanie, jeśli wcześniej nie było dostarczone,
- Należy dostarczyć komplet posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej badanej okolicy ciała z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, wypisy ze szpitala (kopia),
- Przed badaniem należy zdjąć biżuterię (kolczyki, naszyjniki, pierścionki, zegarki) oraz inne metalowe przedmioty znajdujące się w obszarze badania,
- Należy dostarczyć wynik kreatyniny (**wynik ważny 30 dni – jeśli pacjent nie choruje na niewydolność nerek. Jeśli choruje – wynik ważny 7 dni**)

Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz.

Przeciwwskazania

- Cięża

ZAGROZENIA:

Wykonanie badania diagnostycznego wymaga donaczyniowego podania środka kontrastowego. Mimo, że jest to zabieg bezpieczny, jednak w rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania takie jak: duszność, wysypka, świąd skóry, wstrząs anafilaktyczny, zapaść. Opisane powikłania mogą wystąpić niezależnie od wszystkich podjętych środków ostrożności. Dlatego też w czasie badania i pobytu w Zakładzie Radiologii jest Pan/i pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu medycznego, w tym lekarzy radiologów, a w razie potrzeby również lekarzy anestezjologów. Gabinety przystosowane są do natychmiastowego udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza dotyczącego zgody. Informacje zawarte w wywiadzie pozwolą na ewentualne odstąpienie od podania kontrastu w sytuacji, gdy będzie podejrzenie o możliwość wystąpienia powikłań.